

PRISLISTA

Betongvaror

Gäller från 2024-07-01



Tranås
brunnen

Slamavskiljare • Slutna tankar • Infiltrationspaket • Pumpbrunnar
Minireningsverk • Betongrör • Brunnsringar • Stödmurar m.m.

Tranås  Cementvarufabrik AB

ADRESS: Majmålavägen 2 / Hjälmaryds Industriområde 573 38 Tranås

TELEFON: 0140-38 65 90, E-POST: info@trancementvarufabrik.se

www.trancementvarufabrik.se

Tranåsbrunnen – Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) i stålfiberbetong

Volym	1 kbm	2 kbm	4 kbm	6 kbm
Invändig diameter	1630 mm	1630 mm	2*1630 mm	3*1630 mm
Utvändig diameter	1750/1850 mm	1750/1850 mm	2*1750/1850 mm	3*1750/1850 mm
Vikt	2120 kg	2670 kg	5340 kg	8010 kg
Vikt - tyngsta del	1250 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Bygghöjd	1780 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Inloppshöjd	760 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Typ	BDT	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	Skumgummi	Skumgummi	Skumgummi	Skumgummi
Pris	10900:-	12000:-	23100:-	34200:-

**Standardlock: Betonglock med handtag, Tillägg Plastlock = 1700:-/behållare (Körbart 3,5 ton)
OBS, kontrollera vad som gäller angående lock i just din kommun!**

Önskas Egopol/Butyl tätningslist tillkommer 400:-/behållare. Filterborste till T-röret = tillägg 625:-.

Förhöjning av Tranåsbrunnar (Slamavskiljare & Tombrunnar) sker ovanpå konan med hjälp av brunnsring Ø 700 mm (se sid 5) Tätningslist mellan kona & förhöjning = 250:- (Egopol/Butyl 22*22*2,75m)
Kona som överdel är standard men slamavskiljarna går även att få med plant lock för att minska grävdjupet.

Tranåsbrunnen – Tombrunnar (Slutna tankar/urinbrunnar) i stålfiberbetong

Volym	2,6 kbm	3 kbm	5,2 kbm	6 kbm
Invändig diameter	1600 mm	1600 mm	2*1600 mm	2*1600 mm
Utvändig diameter	1750/1850 mm	1750/1850 mm	2*1750/1850 mm	2*1750/1850 mm
Vikt	2570 kg	2770 kg	5140 kg	5540 kg
Vikt - tyngsta del	1700 kg	1900 kg	1700 kg	1900 kg
Bygghöjd	2200 mm	2420 mm	2200 mm	2420 mm
Inloppshöjd.....	1450 mm	1670 mm	1450 mm	1670 mm
Typ av tätningslist	Egopol/Butyl	Egopol/Butyl	Egopol/Butyl	Egopol/Butyl
Pris	11500:-	12600:-	22800:-	25000:-

Standardlock: Betonglock med handtag, Tillägg Plastlock = 1600:-/behållare (Körbart 3,5 ton)

Dessa brunnar kan borras utifrån önskemål för ett brett användningsområde, för större modeller se sid 4.

Vi säljer även oljeavskiljare, efterfråga ritningar & priser!

Infiltrationspaket

Infiltrationspaket	2*10m	2*15 m	3*10 m	3*15 m	4*15 m	5*15 m
Fördelningsbrunn	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø600)	1 st (Ø600)
Spridarrör 110/95*5m	20 m	30 m	30 m	45 m	60 m	75 m
Luftningsrör 110/95*2,5m	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Reglerenhet med spjäll	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Flexbøj 110/95	2 st	2 st	2 st	2 st	4 st	4 st
Bøj 110 90' 2-Muff	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Ventilhuv 110/95	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Fiberduk	30 kvm	30 kvm	30 kvm	45 kvm	60 kvm	75 kvm
Pris	4400:-	4900:-	5450:-	6550:-	9500:-	11200:-
Tillägg fiberduk 3*15 m = 45 kvm	+ 200:-	+ 200:-	+ 200:-			

Standardlock: Betonglock med ventil.

Vi levererar även markbäddar samt större infiltrationer, efterfråga offert!

Fördelningsbrunnar

Fördelningsbrunnar

Diameter	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Bygghöjd	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Antal utlopp (Ett inlopp/brunn).....	2 st	3 st	3 st	4 st
Pris	1980:-	2190:-	3300:-	3500:-

Standardlock: Betonglock med ventil.

Vi levererar även uppsamlingsbrunnar till markbäddar samt större fördelningsbrunnar efter önskemål!

Pumpbrunnar för gråvatten (slamavskilt vatten)

Invändig diameter mm	600 mm	700 mm	1000 mm	1000
Bygghöjd	1800 mm	1750 mm	1500 mm	1700 mm
Vikt	650 kg	825 kg	1300 kg	1480 kg
Volym	170 liter	230 liter	400 liter	470 liter
Pris exklusive pump	3600:-	3900:-	5500:-	5800:-
Pris med Pump Ebara Best 1	10300:-	10600:-	12700:-	13000:-
Pris med Pump Ebara Best 1 inklusive backventil	10800:-	11100:-	13200:-	13500:-
Pris med Pump Ebara Best 2 inklusive backventil	14200:-	14500:-	16400:-	16700:-
Pris med Pump Ebara Best 4 inklusive backventil	17200:-	17500:-	19600:-	19900:-

Pumpbrunnarna är förborrade med in och utlopp samt uttag för kabelskyddsslang.

Standardlock: Betonglock med handtag & ventil.

Pris med pump inkluderar upphängning av pump med hjälp av rostfria rör & glidkoppling med lyfthandtag.

Valfri anslutning för 32-50 mm PEM-slang (anges vid beställning)

Vi har även VA-larm som tillbehör, se vår prislista för grossistvaror.

Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering!

Pumpbrunnar för svartvatten

Kontakta oss så hjälper vi dig att dimensionera rätt pump för rätt tillfälle!

Muffrör – standard

Modell	150 mm	225 mm	300 mm	400 mm
Bygghöjd/längd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	260:-	400:-	550:-	550:-
Vikt/st.....	42 kg	80 kg	120 kg	190 kg

Bygghöjd/längd	300,600,800 mm
Pris kr/st	490:-
Vikt/st	80-170 kg

Lock och ingjutna bottenar

Pris kr/st.....	200:-	200:-	280:-	280:-
Vikt botten.....	4 kg	7 kg	12 kg	20 kg
Vikt lock.....	5 kg	8 kg	18 kg	25 kg

Muffrör med diameter 400 mm finns även perforerade samt med fyllda muffar (överdelar)

Vi borrar gärna hål i brunnarna efter era önskemål, för pris se nästkommande sida.

Tranåsbrunnen XL - Slamavskiljare (Trekammarbrunnar)

Volym	5 kbm	6 kbm	7 kbm	8 kbm
Invändig diameter	2280 mm	2280 mm	2280 mm	2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2440 mm
Vikt	5300 kg	5900 kg	6300 kg	7100 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	4400 kg	4800 kg	4400 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	3100 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	1420 mm	1720 mm	1960 mm	2220 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL	BDT+KL
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	33000:-	35500:-	38000:-	42000:-

Volym	10 kbm	12 kbm	14 kbm	16 kbm
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm
Vikt	10000 kg	11100 kg	11800 kg	13200 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	4400 kg	4800 kg	4400 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	3100 mm
Inloppshöjd (Ø 160)	1370 mm	1670 mm	1910 mm	2170 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	63000:-	68000:-	73000:-	80000:-

Tranåsbrunnen XL - Tombrunnar (Slutna tankar/urinbrunnar)

Volym	6,2 kbm	7,4 kbm	8,4 kbm	12,4 kbm
Invändig diameter	2280 mm	2280 mm	2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2*2440 mm
Vikt	4700 kg	5200 kg	5500 kg	9400 kg
Vikt - tyngsta del	3200 kg	3700 kg	4000 kg	3200 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	2300 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	1750 mm	2050 mm	2290 mm	1750 mm
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	31700:-	34200:-	36700:-	62000:-

Volym	14,8 kbm	16,8 kbm
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm
Vikt	10400 kg	11000 kg
Vikt - tyngsta del	3700 kg	4000 kg
Bygghöjd	2600 mm	2840 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	2050 mm	2290 mm
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	64500:-	69500:-

Standardlock: Betonglock med handtag, Tillägg Plastlock = 1600:-/behållare (Körbart 3,5 ton)

OBS, kontrollera vad som gäller angående lock i just din kommun!

XL Brunnsringar/Förhöjningar.....

XL-brunnsring Ø 2250*500 mm.....	7000:-	XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm (2-k)....	10500:-
XL-brunnsring Ø 2250*500 mm (3-k)...	8250:-	XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm (3-k)....	10500:-
XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm.....	8250:-	Tättningslist RubrNek 25*25 mm * 4,4 m (2st)	840:-

Ytterligare förhöjningsmöjligheter finns, kontakta oss för rådgivning.

Vi kan även leverera större varianter av dessa brunnar, efterfråga pris!

Brunnsringar

Invändig diameter	600 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	
Utvändig diameter	720 mm	850 mm	1060 mm	1180 mm	1400 mm	1700 mm	2280 mm	2840 mm	
Höjd 300 mm	pris kr/st vikt/st	640:- 90 kg	700:- 120 kg	825:- 170 kg	825:- 190 kg	1240:- 275 kg	1725:- 375 kg	3500:- 570 kg	
Höjd 600 mm	pris kr/st vikt/st	640:- 180 kg	700:- 240 kg	1050:- 340 kg	1050:- 380 kg	1600:- 550 kg	2200:- 750 kg	4200:- 1200 kg	6000:- 1800 kg
Höjd 1000 mm	pris kr/st vikt/st	850:- 300 kg	980:- 400 kg		1650:- 630 kg				
Koner (H 600 mm)	pris kr/st vikt/st			1175:- 300 kg	1175:- 340 kg	1820:- (Höjd 950 mm) 680 kg			
Ingjutna bottnar									
Pris kr/st	380:-	420:-	670:-	670:-	940:-	1450:-	3000:-	4800:-	
Vikt/st	55 kg	75 kg	140 kg	190 kg	300 kg	470 kg	900 kg	1500 kg	
Lock, ej körbara									
Pris kr/st	500:-	525:-	1180:-	1180:-	1600:-	2400:-	3900:-	6100:-	

Tillbehör lock: Handtag/Lyftkrokar: 100kr/st, Luftventil: 250 kr/st. Körbara lock = 100% tillägg.

Vi kan borra hål i ringarna efter önskemål, för pris se nedan.

Brunnsringar med diameter 600 & 700 mm finns även i höjderna 200, 400, 500 & 800 mm.

Brunnsringar med gummiringfogning (GT-ringar)

Invändig diameter	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000/640 mm Kon
Utvändig diameter	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200/850 mm
Bygghöjd	1000 mm	800 mm	550 mm	220 mm	700 mm
Pris kr/st	2090:-	1840:-	1600:-	1350:-	1450:-
Vikt/st	810 kg	630 kg	430 kg	190 kg	490 kg
Invändig diameter	1200 mm	1200 mm	1200/620 mm Kon		
Utvändig diameter	1400 mm	1400 mm	1400/890 mm		
Bygghöjd	800 mm	400 mm	860 mm		
Pris kr/st	2550:-	2025:-	2400:-		
Vikt/st	820 kg	410 kg	730 kg		

För lock och bottnar se under Brunnsringar ovan.

Borrning

Vi har kärnborr från 50 mm upp till 720 mm och kan borra hål i produkterna efter önskemål.

Borrstorlekar: 50,75, 89, 98, 111, 112, 125, 138, 140, 142, 152, 186, 206, 226, 235, 245, 277, 305, 340, 385, 426, 476, 526, 620 & 720 mm

Pris: 0-299 mm * 1,25 / 300-499 mm * 1,5 / 500 mm & uppåt * 2,0 / (Exempel 140 mm * 1,25 = 175:-)

Minimidebitering är 120:-/hål. Vid borrning "över skarvar" är kostnaden * 1,5 gånger priset.

Armerade falsrör med fot, Kulvert

Invändig diameter	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	750 mm
Pris kr/st	2200:-	3400:-	4850:-	5450:-	7000:-	7600:-
Vikt/st.....	850 kg	1230 kg	1650 kg	2150 kg	2650 kg	2500 kg

Storlek	1 hushåll (5 PE)	1 hushåll DBB (5 PE)	2 hushåll (10 PE)
Invändig diameter	2280 mm	2*1600 mm	2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2*1750/1850 mm	2440 mm
Total volym	4,2 kbm	4,6 kbm	6,7 kbm
Slamvolym	2,4 kbm	2,4 kbm	3,4 kbm
Vikt	5300 kg	5700 kg	6300 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	2200 kg	4800 kg
Bygghöjd	2300 mm	2410 mm	2840 mm
Inloppshöjd	1420 mm	1430 mm	1960 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	Efterfråga pris	Efterfråga pris	Efterfråga pris

Storlek	2 hushåll DBB (10 PE)	3 hushåll (15 PE)	4 hushåll (20 PE)
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm
Total volym	8,8 kbm	11,4 kbm	12,3 kbm
Slamvolym	4,6 kbm	6,3 kbm	6,3 kbm
Vikt	10500 kg	12600 kg	12900 kg
Vikt - tyngsta del	4200 kg	4800 kg	5100 kg
Bygghöjd	2300 mm	Se ritning	Se ritning
Inloppshöjd	1420 mm	Se ritning	Se ritning
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl	RubrNek/Butyl
Pris	Efterfråga pris	Efterfråga pris	Efterfråga pris

Vi kan även leverera större minireningsverk.

Standardlock: Plastlock, Körbart 3,5 ton.

Serviceavtal tecknas med slutkund.

5 skäl att välja WSB Clean minireningsverk

- 20 års funktionsgaranti med serviceavtal
- Överlägsen livslängd och driftsäkerhet
- Fungerar utmärkt även för fritidshus
- Ingen egenkontroll eller skötsel vid standardinstallation
- Fjärrstyrning och driftövervakning via GPRS


Välkommen att kontakta oss på Watersystems när det gäller WSB Clean minireningsverk:



Henrik Schagerström
Försäljning, teknisk support
0140 - 38 65 81
henrik@watersystems.se



Mattias Svensson
Försäljning
0140 - 38 65 83
mattias@watersystems.se



Hedda Skrubbe
Försäljning
0140 - 77 03 86
hedda@watersystems.se



Martin Blomstrand
Försäljning
0140 - 77 03 87
martin@watersystems.se

Stödmurar

Stödmurar såsom L-stöd eller T-stöd i betong är ett bra alternativ när man behöver hantera nivåskillnader i terrängen. Stödmurarna gjuts med slät framsida och finns i en mängd olika höjder, se nedan.

Vi är specialister på anpassade murar, såsom passbitar, sluttande murar, murar med slät gavel osv.

L-stöd 5 kN/m² (BSM 1-1)

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt (kg)	Motfyllnad (mm)	Vikt Hörn (1200x1200 mm)
400	2400	320	80	310	100	300
600	2400	460	80	470	100	380
800	2400	620	80	630	100	450
1000	2400	770	80	800	100	520

Fasta hörn finns till samtliga höjder, mått och vikt på dessa anges längst till höger ovan. (Hörnen är rundade, radie 200 mm)

1200	2400	800	80	1045	100	ca 800
1400	2400	900	80	1200	100	ca 900
1500	2400	950	80	1280	100	ca 960
1600	2400	1000	80	1370	100	ca 1020
1800	2400	1050	80	1490	100	ca 1120
2100	2400	1250	80	1755	100	ca 1320

Stödmurar i höjderna 1200-2100 mm i kursivt ovan är under utveckling, de kommer att finnas för försäljning under hösten 2024. Fasta hörn finns till samtliga höjder, mått och vikt på dessa anges längst till höger ovan (OBS, spetsigt hörn).

L-stöd 20 kN/m² (BSM 1-3)

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt (kg)	Motfyllnad (mm)	Vikt Hörn (1200x1200 mm)
600	2400	600	100	715	100	705
800	2400	750	100	915	100	815
1000	2400	900	100	1120	100	930
1200	2400	1050	100	1325	100	1040
1400	2400	1200	100	1520	100	1155
1500	2400	1280	100	1640	100	1210
1600	2400	1360	100	1740	100	1280
1800	2400	1500	100	1960	100	1390
2100	2400	1600	100	2200	200	1670

Fasta hörn finns till samtliga höjder, mått och vikt på dessa anges längst till höger ovan.

L-stöd 20 kN/m² (BSM 2-1)

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt (kg)	Motfyllnad (mm)	Vikt Hörn (1200x1200 mm)
900	2400	810	120	1470	100	1180
1200	2400	1050	120	1880	100	1370
1500	2400	1280	120	2270	100	1570
1800	2400	1510	120	2650	100	1770
2100	2400	1600	120	2950	200	1980


Fasta hörn finns till samtliga höjder, mått och vikt på dessa anges längst till höger ovan.

Vi säljer även T-stöd upp till 4,7 m höga!

Välkomna att kontakta oss på Borensbergs Cementvarufabrik AB när det gäller stödmurar:



Erik Wilemssen
Försäljning & teknisk support
0141 – 10 03 07
erik@borensbergscement.se



Rikard Asplind
Försäljning & teknisk support
0141 – 10 03 06
rikard@borensbergscement.se



Frank Carlsson
Försäljning & teknisk support
frank@borensbergscement.se

Passringar & Diverse detaljer

Invändig diameter 400 mm B5 (Höjd: 40, 60 & 100 mm	220:-
Invändig diameter 600 mm B6 (Höjd 30, 50, 75, 100 & 150 mm)	325:-
Invändig diameter 646 mm B6 (Höjd 30, 50 & 100 mm)	340:-

Vi säljer även servisventilramar, brandpostdetaljer, förskjutningsdetaljer mm, efterfråga pris.

Lantbruksrör

Invändig diameter	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	210:-	245:-	350:-	480:-	725:-
Vikt/st.....	34 kg	45 kg	90 kg	130 kg	210 kg

Vi säljer även: (se särskild prislista)

Markavlopp & Inomhusavlopp
Fuktspärssystem/Husdränering
Dränerings slang & Dräneringsrör
Dränerings-, dagvatten- & pumpbrunnar
Dubbelväggiga vägrör
PEM-slang
Pumpar
Kabelskyddsslang, rör
Isoleringskivor

Fiberduk
Gjutjärnsbeteckningar/Spygatter
VA-larm
Egopol tätningslist
Armeringsjärn & mattor
ALBA- balk, Skalblock, Betongplintar
Cement/Torrbruk
Gångplattor/Kantsten
Markrännor

Tranås Cementvarufabrik AB

Vi är ett familjeägt bolag grundat 1958. Vi producerar egna betongvaror och säljer VA-material.

Vår specialitet är produkter för enskilt avlopp. Vår största produkt är slamavskiljaren

Tranåsbrunnen – en lågbyggd helgjuten slamavskiljare i betong.

Vi på Tranås Cementvarufabrik AB arbetar hårt för att leverera varor av hög kvalitet till våra kunder i kombination med bästa tänkbara service där kunderna ska uppleva känslan av att vi alltid anstränger oss lite extra! Vi har egna lastbilar med kran och kan därför leverera produkterna vid rätt tidpunkt och plats.

Vårt dotterbolag Watersystems AB säljer och servar vårt minireningsverk i betong WSB® Clean. Borensbergs Cementvarufabrik AB, vårt dotterbolag sedan 2023 tillverkar & säljer stödmurar mm.

Alla priser ovan är fritt vår fabrik. Gällande moms tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i sortimentet & pris utan att skicka ut nya prislistor. Aktuell prislista finns alltid på vår hemsida.

Välkommen att kontakta oss när det gäller Tranåsbrunnen och övriga produkter från Tranås Cementvarufabrik.



Jenny Strand

*Försäljning & teknisk support,
logistik*

0140 - 38 65 91

jenny@tranasementvarufabrik.se



Eddie Enell

*Försäljning & teknisk support,
logistik*

0140 - 38 65 92

eddie@tranasementvarufabrik.se



Mårten Lilja

*Försäljning & teknisk support,
logistik*

0140 - 38 65 93

marten@tranasementvarufabrik.se